



കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ - തിരുവനന്തപുരംജില്ല
(ദക്ഷിണ മേഖലകാർഷികഗവേഷണകേന്ദ്രം വെള്ളായണിയം, ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥവകുപ്പ് സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)



നമ്പർ: **TVM-AAS-44/2025, (88)**

തീയതി: **04.11.2025**

കഴിഞ്ഞആഴ്ചയിലെ അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി

മഴ(മില്ലി. മീറ്റർ)	ഉയർന്ന താപനില (°C)	കുറഞ്ഞ താപനില(°C)	അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത (%)	ബാഷ്പീകരണം(മില്ലി. മീറ്റർ)
0	31.5-32.4	21.6-22.1	75-93	3.8-4.0

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ	05/11/2025	06/11/2025	07/11/2025	08/11/2025	09/11/2025
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4
ഉയർന്നതാപനില(° C)	33	33	33	33	33
കുറഞ്ഞതാപനില(° C)	24	24	24	24	24
കൂടിയഅന്തരീക്ഷആർദ്രത (%)	80	80	80	80	80
കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷആർദ്രത(%)	75	75	75	75	75
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ /മണിക്കൂർ)	6	4	4	4	3
കാറ്റിന്റെദിശ (ഡിഗ്രി)	320	320	320	320	340
മേഘവ്യൂപ്പി(ഒക്ട)	8	8	6	7	8

കാലാവസ്ഥസംഗ്രഹം/അലേർട്ട്

ജില്ലയിൽ അതിതീവ്ര കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും ഇല്ല . കേരളത്തിൽ സാധാരണയിൽ കുറവ് തോതിലുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഉയർന്ന ആപേക്ഷിക ആർദ്രതയോടെ ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ വിളകളിൽ ഫംഗസ് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാകും. അതിനാൽ രോഗങ്ങളുടെ വളർച്ചയും വ്യാപനവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കുക. പകൽ സമയത്ത് അധിക ബാഷ്പീകരണം തടയാൻ ജൈവ പുതയിടൽ കൂടി നൽകുക.

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	കൊയ്ത്തു	കൊയ്യുന്നതിന് 7 -10 ദിവസം മുൻപ് വെള്ളം വാർന്നു കളയുക
വാഴ	മാണ അഴുകൽ രോഗം	നീർവാർച്ച ഉറപ്പുവരുത്തുക. ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ (1ഗ്രാം/ലി) (5 ലി ലായനി ഒരു വാഴയുടെ തടത്തിൽ) ഉപയോഗിച്ച് പ്രദേശം അണുവിമുക്തമാക്കുക. സ്പ്രെഡ്റോസെക്ലിൻ പോലുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ 500 പി പി എം (5 ഗ്രാം / 10 ലി വെള്ളത്തിൽ

		ചേർത്ത് കടയ്ക്കൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക
വെണ്ട	ഇലപ്പള്ളി രോഗം	രോഗം വന്ന ചെടികളിൽ മാങ്കോസെബ് 75 WP (3 ഗ്രാം/ ലി) തളിക്കുക
മൃഗസംരക്ഷ ണം	ഇടയ്ക്കിടെ പെയ്യുന്ന മഴ മൃഗങ്ങളുടെ തീറ്റയിൽ ഫംഗസ് വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. അതിനാൽ തീറ്റ പകൽ സമയത്ത് ഉണക്കി വരണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. പകൽ സമയത്ത് കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഫാനും ശരിയായ വായുസഞ്ചാരവും നൽകുക.	